

Síndrome de solapamiento Lupus Eritematoso Sistémico y Vasculitis ANCA.

A propósito de un caso.

M Maldonado Martín¹, B Rivas Becerra¹, C Vega Cabrera¹, Y Hernández Perdomo¹, C Santos Alonso¹, G Bonilla Hernán², E García Fernández³, L Yébenes Gregorio³, MA Bajo Rubio¹
¹Servicio de Nefrología. H.U. La Paz. Madrid. ²Servicio de Reumatología. H.U. La Paz. Madrid. ³Servicio de Anatomía Patológica. H.U. La Paz. Madrid.

CASO CLÍNICO



50 años
Consumo de AINES



En NEFROLOGÍA


Artralgias y
artritis, coluria,
orinas
espumosas,
fiebre



Cr 2,7 mg/dl,
↑VSG y PCR.
Tasa prot/crea
orina 2g/g,
hematuria y
leucocituria.



Derrame
pericárdico en
ecocardiograma



ANA + (1/1280),
anti histonas y
ANCA MPO (83
UI/ml).
Complemento
normal.



Cumplía 18
puntos de los
criterios de
EULAR/ACR-2019




2 meses

Resto de estudio
inmunológico normal

Proliferación extracapilar, predominantemente celular,
que ocupa >50%, en 10 de 18 glomerulos.

En dos glomerulos presencia de lesiones
necrotizantes segmentarias.

Depósitos granulares
mesangiales y capilares de
IgG, C3, κ y λ (+).



**Síndrome de
solapamiento
Lupus Eritematoso
Sistémico y
Vasculitis ANCA**

**Biopsia
renal**


CF+ GC + RTX

Remisión completa


DISCUSIÓN




Muy raro
Mujeres
Edad media de 40a



Predomina una
enfermedad.
Glomerulonefritis
rápidamente progresiva
y afectación pulmonar.



Teorías:
- la exposición de
epítomos
- La exposición a
un agente
farmacológico



Tratamiento muy
variable en casos
reportados.
CF por la gravedad.
RTX como
alternativa.

Conclusión

El **SS LES/VAA** es una entidad rara que debe ser sospechada en pacientes con **LES con positividad ANCA y hallazgos histológicos de proliferación extracapilar y necrosis fibrinoide con escasos depósitos subendoteliales.**

La biopsia renal es una herramienta fundamental para el diagnóstico. **No existe un tratamiento específico**, la histología de la biopsia renal y los hallazgos inmunológicos serán cruciales en la elección del tratamiento